MARC CHLUBA
MOBIL GUT VERSORGT

MOBILE HYGIENESATION

Die Mobile Handwasch-& Hygienestation ist die perfekte autarke Hygienelösung für Ihren mobilen Einsatz.





+49 05826-8400
www.chluba-feinwerktechnik.com

Die mobile Waschstation mit System – Flexibilität ohne Kompromisse.

Egal in welcher Branche Sie tätig sind: Saubere Hände und die Einhaltung aktueller Hygienestandards sind das Fundament für ein sicheres und professionelles Arbeitsumfeld. Doch oft fehlt genau dort ein Wasseranschluss, wo er am dringendsten benötigt wird – sei es auf Marktständen, in Werkstätten, auf Events, im medizinischen Bereich oder in temporären Verkaufsräumen.
Die Lösung: Unsere mobile, autarke Hygienestation. Vergessen Sie aufwendige Rohrverlegungen und teure Handwerkerrechnungen. Diese rollbare Wascheinheit benötigt lediglich eine herkömmliche 230-Volt-Steckdose und ist sofort einsatzbereit. Plug & Play im Handumdrehen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Völlige Unabhängigkeit: Dank der integrierten 25-Liter-Kanister für Frisch- und Abwasser sind Sie komplett autark vom festen Leitungsnetz.
- Komfort wie gewohnt: Die leise, leistungsstarke Tauchpumpe sorgt in Kombination mit der hochwertigen Mischarmatur für einen zuverlässigen Wasserfluss.
- Robust & Pflegeleicht: Die gesamte Technik ist sicher in einem stabilen, leicht zu reinigenden Kunststoff- oder Edelstahlschrank verbaut. Ideal für den täglichen, intensiven Einsatz.
- Flexibel mobil: Durch die leichtgängigen Rollen lässt sich die Station mühelos exakt dort platzieren, wo sie gerade gebraucht wird – und bei Bedarf ebenso schnell wieder verstauen.

Ein System – Unzählige Einsatzmöglichkeiten:

- Gastronomie & Handel: Perfekt für Foodtrucks, Wochenmärkte, Pop-up-Stores und Außengastronomie.
- Handwerk & Industrie: Zuverlässige Hygiene direkt in der Werkstatt, im Lager oder auf Montage.
- Dienstleistung & Pflege: Ideal für Friseursalons, Kosmetikstudios, Arztpraxen oder für die anspruchsvolle häusliche Krankenpflege.
- Events & Messen: Die saubere Lösung für VIP-Bereiche, Catering-Zelte und Promotion-Stände.

Technische Details im Überblick:

- Anschluss: 230 V (inkl. integriertem Umformer)
- Kapazität: 25 Liter Frischwasser / 25 Liter Abwasser
- Ausstattung: Hochwertige Waschbecken, Mischarmatur, langlebige Tauchpumpe
- Gehäuse: Robuster, desinfektionsmittelbeständiger Kunststoff- oder Edelstahl-Schrank auf stabilen Lenkrollen

Machen Sie Hygiene mobil. Kontaktieren Sie uns noch heute für Ihr individuelles Angebot oder eine persönliche Beratung!

+49 05826-8400 www.chluba-feinwerktechnik.com

MODELLE & AUSFÜHRUNGEN

Korpus aus Edelstahl



MWE Chluba Spezial
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Edelstahl
- Aufgesetzte Rückwand mit Spendern
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Einhebelmischer
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 3 x Spender: Handtuch, Seife, Desinfektion

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 30 kg

Art.-Nr.: 11629 mit Boiler
Art.-Nr.: 11766 Durchlauferhitzer



MWE Chluba Spezial
(mit Sensorarmatur)

- Korpus aus Edelstahl
- Aufgesetzte Rückwand mit Spendern
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Sensorarmatur
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 3 x Spender: Handtuch, Seife, Desinfektion

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 30 kg

Art.-Nr.: 11629-S mit Boiler
Art.-Nr.: 11766-S Durchlauferhitzer



MWE Wolfskuhle
(mit Sensorarmatur)

- Korpus aus Edelstahl
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Sensorarmatur
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 11105 mit Boiler
Art.-Nr.: 11811 Durchlauferhitzer

MODELLE & AUSFÜHRUNGEN

Korpus aus Edelstahl



MWE Stahlbach
(mit Sensorarmatur)

- Korpus aus Edelstahl
- Aufgesetzte Rückwand mit Spendern
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Sensorarmatur
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 3 x Spender: Handtuch, Seife, Desinfektion

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 30 kg

Art.-Nr.: 11188 mit Boiler
Art.-Nr.: 11801 Durchlauferhitzer



MWE Museumsdorf
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Edelstahl
- Aufgesetzte Rückwand mit Spendern
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- 2X Einzelbecken (Edelstahl)
- Einhebelmischer
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 3 x Spender: Handtuch, Seife, Desinfektion

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 30 kg

Art.-Nr.: 11963 mit Boiler
Art.-Nr.: 11964 Durchlauferhitzer



MWE Gewerbepark
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Edelstahl
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Einhebelmischer
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 11211 mit Boiler
Art.-Nr.: 11931 Durchlauferhitzer

MODELLE & AUSFÜHRUNGEN

Korpus aus Edelstahl oder geschäumtem PVC



MWE Heidschnucke
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Edelstahl
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- 2 Einzelbecken (Edelstahl)
- Einhebelmischer
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 10294 mit Boiler
Art.-Nr.: 11932 Durchlauferhitzer



MWE Hardausee
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Kunststoff
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Kunststoff)
- Einhebelmischer
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 10298 mit Boiler
Art.-Nr.: 11769 Durchlauferhitzer



MWE St. Marienblick
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Kunststoff
- Aufgesetzte Rückwand
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Einhebelmischer
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- Spender: Handtuch, Seife

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Gewicht: ca. 25 kg
Höhe Rückwand mit Spender: 495 mm

Art.-Nr.: 10258 mit Boiler
Art.-Nr.: 11939 Durchlauferhitzer

MODELLE & AUSFÜHRUNGEN

Korpus aus geschäumtem PVC



MWE Graulingen
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Kunststoff
- Aufgesetzte Rückwand mit Spendern
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Einhebelmischer
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 3 x Spender: Handtuch, Seife, Desinfektion

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 10917 mit Boiler
Art.-Nr.: 11882 Durchlauferhitzer



MWE Graulingen
(mit Sensorhahn)

- Korpus aus Kunststoff
- Aufgesetzte Rückwand mit Spendern
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Sensorhahn
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 3 x Spender: Handtuch, Seife, Desinfektion

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 10917-S mit Boiler
Art.-Nr.: 11882-S Durchlauferhitzer



MWE Findling
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Kunststoff
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Einhebelmischer
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm

Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 11145 mit Boiler
Art.-Nr.: 11930 Durchlauferhitzer

MODELLE & AUSFÜHRUNGEN

Korpus aus geschäumtem PVC



MWE Hundertwasser Bahnhof
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Kunststoff
- Aufgesetzte Rückwand mit Spendern
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- 2 Einzelbecken (Edelstahl)
- Einhebelmischer m. hohem Auslauf
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 2 x Spender: Seife, Desinfektion

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 10394 mit Boiler
Art.-Nr.: 11942 Durchlauferhitzer



MWE Uhlenköper
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Kunststoff
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Einhebelmischer
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 3 x Spender: Handtuch, Seife, Desinfektion

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 11935 mit Boiler
Art.-Nr.: 11936 Durchlauferhitzer



MWE Suderburger Land
(mit Sensorarmatur)

- Korpus aus Kunststoff
- Aufgesetzte Rückwand mit Spendern
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Sensorarmatur
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 2 x Spender: Seife, Desinfektion

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 11857 mit Boiler
Art.-Nr.: 11755 Durchlauferhitzer

MODELLE & AUSFÜHRUNGEN

Korpus aus geschäumtem PVC



MWE Ilmenau
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Kunststoff
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- 2 Einzelbecken (Edelstahl)
- Einhebelmischer
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm

Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 10268 mit Boiler
Art.-Nr.: 11938 Durchlauferhitzer



MWE Zuckerrübe
(Mischarmatur mit Handbrause)

- Korpus aus Kunststoff
- Mischarmatur mit ausziehbarer Handbrause
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- 2 Einzelbecken (Edelstahl)
- Mischarmatur mit ausziehbarer Handbrause
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 2 x Spender: Seife, Desinfektion

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 10293 mit Boiler
Art.-Nr.: 11934 Durchlauferhitzer



MWE Ellerndorfer Heide
(mit Einhebelmischer)

- Korpus aus Kunststoff
- Aufgesetzte Rückwand mit Spendern
- Eckpfosten Aluminium (eloxiert)
- komplette Einheit ist rollbar
- Einzelbecken (Edelstahl)
- Sensorarmatur
- 3 L Wasserboiler, 230V/660W oder Durchlauferhitzer
- 12V Tauchpumpe
- Netzteil 230V/12V
- Frischwasserkanister (25 Liter)
- Abwasserkanister (25 Liter)
- 3 x Spender: Seife, Desinfektion, Handtuch

Maße: B 650 mm, T 450 mm, H 900 mm
Höhe der Rückwand: 495 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Art.-Nr.: 11561 mit Boiler
Art.-Nr.: 11561 DLE Durchlauferhitzer

BAUSATZ ZUR WASCHEINHEIT

vorkonfiguriert



MWE Bausatz “Suderburg”
(mit Sensorarmatur)

- 1 Stck. Einzelwaschbecken aus Edelstahl mit geringer Tiefe 100 mm.
- 1 Stck. Sensorarmatur
- 1 Stck. Verteilerkasten mit Netzteil und Zuleitung
- 1 Stck. Tauchpumpe (12V)
- 1 Stck. 3 L Wasserboiler (230V/660W)
- 2 Stck. 25 L Kanister
- Schlauchmaterial inkl. Schellen
- 1 Stck. Installationsanleitung

Art.-Nr.: 11171



MWE Bausatz “Blauer Berg”
(Einhebelmischer)

- 1 Stck. Einzelwaschbecken aus Edelstahl mit geringer Tiefe 100 mm.
- Mischarmatur (Kunststoff) mit Mikroschalter
- 1 Stck. Verteilerkasten mit Netzteil und Zuleitung
- 1 Stck. Tauchpumpe (12V)
- 1 Stck. 3 L Wasserboiler (230V/660W)
- 2 Stck. 25 L Kanister
- Schlauchmaterial inkl. Schellen
- 1 Stck. Installationsanleitung

Art.-Nr.: 11961



MWE Bausatz “Räber”
(mit Einhebelmischer)

- 2 Einzelbecken (Edelstahl)
- Mischarmatur (Kunststoff) mit Mikroschalter
- 1 Stck. Verteilerkasten mit Netzteil und Zuleitung
- 1 Stck. Tauchpumpe (12V)
- 1 Stck. 3 L Wasserboiler (230V/660W)
- 2 Stck. 25 L Kanister
- Schlauchmaterial inkl. Schellen
- 1 Stck. Installationsanleitung

Art.-Nr.: 11561

+49 05826-8400 www.chluba-feinwerktechnik.com


DIE TECHNIK IM DETAIL

Egal in welcher Branche Sie tätig sind: Saubere Hände und die Einhaltung aktueller Hygienestandards sind das Fundament für ein sicheres und professionelles Arbeitsumfeld. Doch oft fehlt genau dort ein Wasseranschluss, wo er am dringendsten benötigt wird – sei es auf Marktständen, in Werkstätten, auf Events, im medizinischen Bereich oder in temporären Verkaufsräumen.
Die Lösung: Unsere mobile, autarke Hygienestation! Vergessen Sie aufwendige Rohrverlegungen und teure Handwerkerrechnungen. Diese rollbare Wäscheeinheit benötigt lediglich eine herkömmliche 220-Volt-Steckdose und ist sofort einsatzbereit. Plug & Play im Handumdrehen.



Hebelmischer **oder** **Sensor-Armatur**





+49 05826-8400 www.chluba-feinwerktechnik.com

HANDEL UND GEWERBE

Sie betreiben ein Gewerbe das zu unseren Produkten passt, sind Groß- oder Einzelhändler, benötigen unsere Produkte für öffentliche Einrichtungen, Schulen, Arztpraxen, Kitas, häusliche Krankenpflege oder für sonstige gewerbliche Anwendungen, dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir senden ihnen gerne unsere gewerblichen Einkaufskonditionen zu.

(+49) 05826 8400

(+49) 05826 1257

info@chluba-feinwerktechnik.com

www.chluba-feinwerktechnik.com